

コロラド州：小麦作柄と気象状況

2009 年 11 月 8 日現在

概況 コロラド州の 2009 年 11 月 8 日に終わる 1 週間の気象は、平年より高目の気温の乾燥気象となった。降水量は平年を多きく下回った。1 週間の州平均農作業稼働日数は 6.0 日（前週：2.9 日）であった。Topsoil 及び Subsoil の土壌水分は前週より “Surplus” が減少し、“Adequate” が多少増加した。2010 年産冬小麦の播種は、全州のにて完了し、89% にて出芽した。出芽は 5 年平均より 11 ポイント少ない状態であった。

土壌水分(*)

(%)		Very Short	Short	Adequate	Surplus
Topsoil	This week	0	7	79	14
	Last week	0	6	76	18
	Last year	9	10	54	7
Subsoil	This week	2	19	74	5
	Last week	3	21	71	5
	Last year	14	37	40	9

冬小麦生育状況(*)

(%)	This Week	Last Week	Last Year	5-Yr Avg.
Planted	100	99	100	100
Emerged	89	86	99	100

冬小麦の作柄状況(*)

(%)	Very Poor	Poor	Fair	Good	Excellent
This week	NA	NA	NA	NA	NA
Last week	NA	NA	NA	NA	NA
Last year	NA	NA	NA	NA	NA

(*) Source : National Agricultural Statistics Service, USDA-Colorado Field Office. 5-yr avg. means average of 2005,2006,2007,2008 and 2009.