

アイダホ州：小麦作柄と気象状

2004 年 5 月 25 日

2004 年 5 月 23 日現在

5 月 23 日に終わるアイダホ州の気温は平年を多少下回り、各地区で待望の降雨が有った。北部地区の日中の気温は 61～73 度、夜間は 35～45 度 F であった。平均気温は平年を 1～3 度下回った。南西部での最高気温は 70～72 度 F であった。平均気温は平年を 2～5 度 F 下回った。1 週間の降水量は北部地区にて 1.29～2.00 インチ、南西地区では 0.42～0.47 インチであった。1 週間の州平均農作業稼働日数は 5.0 日（前週：5.3 日）であった。土壌水分は前週より改善した。冬小麦は全体の 75% が節間伸長を完了し（昨年：75%）、25% が穂孕み期に成った。出穂した冬小麦は未だ無い。春小麦は全体の 20% が節間伸長を完了した（昨年：16%）。春小麦の生育はこの 1 週間で昨年並びに 5 年平均より早くなった。

Topsoil 土壌水分：5 月 23 日現在

	Very short	Short	Adequate	Surplus
This Week (%)	0	27	69	4
Last Week (%)	2	34	63	1

灌漑用水供給：5 月 23 日現在

	Very Poor	Poor	Fair	Good	Excellent
This Week (%)	7	19	38	36	0
Last Week (%)	7	19	41	33	0

小麦進捗状況：5 月 23 日現在

冬小麦

農業地区	North			Southwest			South-Central			State		
年産	2004	2003	Ave.	2004	2003	Ave.	2004	2003	Ave.	2004	2003	Ave.
Jointed	N/A			N/A			N/A			78	75	74
Boot Stage	N/A			N/A			N/A			25	19	17

春小麦

農業地区	North			Southwest			South-Central			State		
年産	2004	2003	Ave.	2004	2003	Ave.	2004	2003	Ave.	2004	2003	Ave.
Emerged (%)	93	34	66	100	100	100	100	100	99	94	79	85
Jointed (%)	N/A			N/A			N/A			25	19	17

Ave(1998-2003); NA= very small percentage of acreage in District.

小麦作柄状況：5 月 23 日現在

	Very poor	Poor	Fair	Good	Excellent
Winter Wheat (%)	0	3	16	73	8
Last Week (%)	0	3	17	74	6
Spring Wheat (%)	0	1	17	77	5

Source: Idaho Agricultural Statistics Service

USDA の 5 月 1 日の生産量予想では、冬小麦単位収量は 2003 年産より 1 ブッセル多い 81.0 ブッシェル／エーカーであった。詳細は別表の通り。

2004 年 5 月 1 日付け農務省発表の冬小麦生産量予想：

Winter Wheat	Harvest area 1,000 acres		Yield bu/acre		Production 1,000 bushels		
	2003	2004	2003	2004	2002	2003	2004
Idaho	720	680	80.0	81.0	48,510	57,600	55,080
U. S.	36,541	35,082	46.7	44.2	1,137,001	1,707,069	1,550,395

当該作柄・気象レポートに付いてのご質問は下記までをお願い致します。

小川正晃 ： <mailto:ogawa.max@omicnet.com>