

カンサス州：小麦作柄と気象状況

2004年5月18日

2004年5月16日現在：

過去 1 週間の天候は全州にて荒れ模様で、東部では豪雨、西部では雹そして強風、夜間には氷点下の気温等を記録した。1 週間の降水量は西部産地区では 0.0～0.42 インチ、一報 EC では 6.79 インチを記録した観測所もあった。東部 3 地区では凡そ 1.67～2.25 インチであった。中央部では 0.48～1.39 インチであった。1 週間の州平均農作業稼日数は 4.4（前週：6.1 日）であった。日中の気温は各地区共に 80 度 F 後半であった。土壌水分は前週より多少改善したが、NW 地区では土壌水分は相変わらず不足しており、一報 SE 地区では過多気味となった。冬小麦は全州の 90% の圃場にて出穂した。昨年並びに 5 年平均（76%）より早い生育である。5 月初めの氷点下の気温による被害が認められ出した。虫害も報告されている。作柄は全体として前週より改善した。5 月 1 日付け USDA の生産量予想では、単位収量 41.0 ブッシェル・エーカー（昨年：48.0bu/acre）であり昨年比 85.4%、生産量は予想 369,000,000 ブッシェルで昨年の 23.1%減である。

土壌水分状況：5月16日現在

Topsoil

	NW	WC	SW	NC	C	SC	NE	EC	SE	State	Week	Year
Very Short (%)	2	14	22	2	4	3	21	0	0	8	9	4
Short (%)	39	46	51	32	20	29	3	10	0	24	33	7
Adequate (%)	59	34	27	64	73	50	61	83	18	52	53	71
Surplus (%)	0	6	0	2	3	18	15	7	82	16	5	18

Subsoil

	NW	WC	SW	NC	C	SC	NE	EC	SE	State	Week	Year
Very Short (%)	67	58	44	17	17	10	26	1	0	25	26	13
Short (%)	32	42	42	59	35	14	20	9	0	26	30	29
Adequate (%)	1	0	14	24	48	63	54	90	46	41	41	50
Surplus (%)	0	0	0	0	0	13	0	0	54	8	3	8

Week means Last week, Year means Last year.

冬小麦の進捗状況：5月16日現在

	NW	WC	SW	NC	C	SC	NE	EC	SE	State	Year	Ave.
Headed (%)	75	80	97	88	94	97	80	94	98	90	81	76

Year means Last Year, and Ave. means 5 Year Average.

小麦作柄状況：2004 年 5 月 16 日現在

	Very Poor	Poor	Fair	Good	Excellent
This year (%)	14	21	30	30	5
Last week (%)	14	22	29	30	5

Source : Kansas Agricultural Statistics Service

2004 年 5 月 1 日付け USDA 発表冬小麦生産量予想：

	Harvested Area 1,000 acres		Yield bu/acre		Production 1,000 bushels		
Year	2003	2004	2003	2004	2002	2003	2004
Kansas	10,000	9,000	48.0	41.0	270,600	480,000	369,000
U. S.	36,541	35,082	46.7	44.2	1,137,001	1,707,069	1,550,395

2004 年 3 月 USDA 発表冬小麦作付面積：

	Area Planted (1,000 acres)			
	2002	2003	2004	2004/2003
Winter wheat	9,700	10,400	9,900	95%

2004 年産作付品種の人気順位は、昨年同様トップは Jagger (40.9%、2003 年：35.9%) であった。第 2 位はカンサス大学にて育成された品種 2137 で作付面積は全体の 8.6% (昨年：21.9%)、続き Tam 110 (4.2%)、Trego (3.5% Hard White)、そして第 5 位は新品種の Jagalene (3.0%) であった。Hard White の Trego は 2003 年の倍近い増加である。作付地区は NW (8.1%)、WC (11.1%) に集中し、新品種 Jagalene (HRW) は SC 及び SE に集中している。

冬小麦単位収量及び生産量 (2004 年 1 月 USDA 発表)

Crop	Yield (bushels/acre)			Production (1,000 bushels)		
	2001	2002	2003	2001	2002	2003
Winter	40.0	33.0	48.0	328,000	267,300	480,000

当該作柄と気象報告に関しますご質問は下記までにお問い合わせ致します。

小川正晃：e-mail ogawa.max@omicnet.com