

モンタナ州：小麦作柄と気象状況

2002 年 5 月 28 日

全州各地に降水が有り、州平均の農作業可能日は 4 日であった。Topsoil の水分は 53% が“適”と報告されている。多少全州より改善を見た。冬小麦の状態は、Very poor:38%、Poor:24%、Fair:26%であり、平年より冬小麦の状態は良くない。春小麦の播種は進み、80%の圃場にて完了したが昨年並びに平年より遅れている。(昨年同期では 94%、平年：94%)。出芽は急速に進んでいるが、播種の遅れとこれまでの低温の為、出芽は昨年並びに平年より遅れている。

2002 年 5 月 26 日現在：

土壌水分：

Topsoil

	This week	Last week	Last year	5-yr. Ave.
Very short (%)	11	27	57	28
Short (%)	34	35	33	35
Adequate (%)	53	37	10	34
Surplus (%)	2	1	0	3

Subsoil

Very short (%)	45	46	54	28
Short (%)	36	36	32	33
Adequate (%)	19	18	14	36
Surplus (%)	0	0	0	3

小麦作柄：

Winter wheat	Very poor	Poor	Fair	Good	Excellent
This week (%)	38	24	26	11	1
Last week (%)	32	29	29	9	1
Last year (%)	26	37	24	12	1
5-yr. Ave. (%)	11	24	32	30	3

小麦進捗状況：

Spring wheat	This week	Last week	Last year	5-yr. Ave.
Seeded (%)	80	70	94	94
Emerged (%)	43	19	62	69

Source: Montana Agricultural statistics Service