

ノースダコタ州：小麦作柄と気象状況

2009 年 6 月 14 日現在

概況 ノースダコタ州の 2009 年 6 月 14 日に終る 1 週間の気象は、平年より低い気温で推移し降雨も平年以下の気象であった。各地の最高気温は 76～82 度F、最低気温は 33～41 度Fであり、平均気温は平年を 2～4 度F下回った。1 週間の降水量は 0.18～0.55 インチであった。1 週間の州平均農作業稼働日数は 5.7 日(前週:5.3 日)であった。土壌水分は、Topsoil 及びSubsoilの“ Surplus ” が減少し、“ Short ” の圃場が多少増えた。“ Adequate ” は前週と変わらなかった。硬質春小麦の播種は 97%にて完了した。播種圃場の 89%にて出芽し、全体の 10%が節間生長期となった。小麦の生育は平年より大幅に遅れていた。Durum小麦は 91%が出芽し、6% (昨年：32%、5 年平均：27%) が節間生長に入った。硬質春小麦並びにDurum小麦の作柄は前週より評価が上がった。

土壌水分(*)

(%)		Very Short	Short	Adequate	Surplus
Topsoil	This week	0	11	74	15
	Last week	0	7	74	19
	Last year	2	10	82	6
	5-Yr Avg.	4	9	70	17
Subsoil	This week	0	7	73	20
	Last week	1	6	72	21
	Last year	11	32	53	4
	5-Yr Avg.	7	16	63	14

春小麦の生育状況(*)

(%)		This week	Last week	Last year	5-yr. Average
Spring wheat	Planted	97	94	100	99
	Emerged	89	75	100	98
	Jointed	10	2	47	51
Durum wheat	Emerged	91	74	99	93
	Jointed	6	0	32	27

春小麦の作柄状況(*)

Hard Red Spring	Very poor	Poor	Fair	Good	Excellent
This week (%)	0	1	16	75	8
Last week (%)	0	2	20	69	9
Durum Wheat					
This week (%)	0	1	7	83	9
Last week (%)	0	2	18	72	8

(*) Source: USDA, NASS North Dakota Office. 5-yr average means 2004, 2005, 2006, 2007 & 2008 crop average.