

ワシントン州：小麦作柄と気象状況

2003 年 4 月 29 日

2003 年 4 月 27 日現在：

4 月 27 日に終わる 1 週間の州平均農作業日数は 5.2 日（前週：4.8 日）であった。全州で降水があり、東中央地区（EC）の 1 週間の降水量は 0.12～0.27 インチ、東南地区では 0.04～1.23 インチであった。気温が上昇し日中の最高気温は 71～73 度 F となり、作物の生育に有効であった。Adams 及び Lincoln 郡の土壌水分は良好であり、気温の上昇により小麦の生育は順調と報告された。Whitman 郡に於いても降水と温暖な気象状態が、冬小麦の生育とり大きな助けとなった。同郡の西部半分の地域では春小麦の播種が完了した。東半分にて播種が続けられている。全州では 88%にて春小麦の播種は完了した。この進捗は昨年並びに 5 年平均より早い。

土壌水分状況：

	Very short	Short	Adequate	Surplus
Topsoil (%)	0	6	85	9
Subsoil (%)	0	12	86	2
Irrigation Water (%)	0	11	89	0

小麦進捗状況：

	This week	Last week	Last year	5-yr. Ave.
2003 Spring wheat				
Planted (%)	88	69	79	82
Emerged (%)	57	28	48	53

小麦作柄状況：

	Very poor	Poor	Fair	Good	Excellent
Winter Wheat					
Dry Land (%)	2	7	20	57	14
Irrigation (%)	0	0	2	82	16
Spring wheat					
Dry Land (%)	0	0	48	44	8
Irrigation (%)	0	0	13	87	0

Source: Washington Agricultural Statistics Service

ワシントン州小麦作付面積：2003 年 3 月 31 日 USDA 発表

	Area Planted 1000 acres			
	2001 Crop	2002 Crop	2003 Crop	2003/2002
Winter wheat	1,850	1,800	1,850	103%
Spring wheat	640	620	600*	97%

*2003 年 3 月 31 日予想

当該作柄レポートへのご質問、ご意見は下記宛てにお願いします。

小川正晃 ： E-mail ogawa.max@omicnet.com

