

カリフォルニア州：気象状況と米の作柄概況

2010 年 8 月 8 日現在

概況 2010 年 8 月 8 日に終わる 1 週間のサクラメント盆地 (Sacramento Valley) の気象は、カリフォルニア北部海岸からの低温な気団が張り出し最高気温は平年より低い気象となった。Valley の日中の最高気温は 94 ~ 99 度 F、平均気温は平年を 1 ~ 5 度 F 下回った。早稲品種の稲が出穂を開始し、全州の稲の 9% が出穂したが、出穂のペースは昨年並びに 5 年平均より大きく遅れていた。農家は除草剤の散布を続けていた。稲の作柄は前週から変化は無かった。

コメの生育状況 (*)

(%)	This week	Last week	Last year	5Yr average
Headed	9	5	38	38

コメの作柄状況 (*)

(%)	Very poor	Poor	Fair	Good	Excellent
This week	0	5	10	72	13
Last week	0	5	15	72	13

*) Source: National Agricultural Statistics Service, USDA-California Field Office. 5-yr average means average of 2005,2006,2007,2008 and 2009.

2010 年産カリフォルニア米作付面積予想：2010 年 3 月 31 日付け USDA 発表

Class/Year	Planted Area 1,000 Acres			
	2008	2009	2010	2010/2009
Long Grain	9.0	5.0	10.0	200 %
Medium Grain	460.0	505.0	540.0	107 %
Short Grain*	50.0	51.0	50.0	98 %
Total	519.0	561.0	600.0	107 %
USA Total	2,995.0	3,135.0	3,411.0	109 %

*Sweet rice acreage included with short grain.

以上