

カリフォルニア州： 気象と状況と米の作柄概況

2002 年 9 月 3 日

2002 年 9 月 1 日現在：

過去 1 週間のサクラメント盆地の気象は、最高気温が平年を上回りサクラメント市周辺は 100 度を越し、北部の米主産地では 97～99 度 F となった。しかし、夜間から早朝の気温は 55 度以下まで下がる日もあった。殆どの稲が出穂をしており、一部には開花中の稲もあり Blank（不稔）の心配もあるが、被害は収穫してみないと判明しない。今後の北からの熱風は枯熟を急激に早め、粒に亀裂を生じる。日本品種の早い物では 8 月 28 日頃には収穫出来る圃場もあったが、熱風が発生した事から、水田に水を引き入れ収穫を遅らせた圃場もあると言う。早くに作付けられた日系品種の収穫が始まった。

8 月 1 日 USDA 予想では、カリフォルニア米（短・中・長粒計）作付面積は 510,000 エーカー、収穫予想面積は 508,000 エーカー、単位収量：8,100 ポンド（昨年：8,170 ポンド）、収穫量は 41,148,000 ブッシェル（昨年：38,490 千 Bu）と予想している。

生育状況：

	This week	Last week	Last year	5yr. Ave.
Headed (%)	99	90	98	99
Harvested (%)	1	0	1	3

参考：南部米生育概況：

Harvested (%)	This week	Last week	Last year	5yr. Ave.
Arkansas	9	1	15	9
Louisiana	77	75	73	76
Mississippi	10	2	13	13
Missouri	20	0	4	1
Texas	90	84	83	74

カリフォルニア米作柄状況：

	Very poor	Poor	Fair	Good	Excellent
California	0	0	45	20	35

Sources: California Agricultural Statistics Service; Cooperative Extension, University of California

当該作柄レポートへのご質問又はご意見は下記にお願い致します。

OMIC USA Inc., Portland Oregon

小川正晃

Email: ogawa.max@omicnet.com