

カリフォルニア州： 気象と状況と米の作柄概況

2003 年 5 月 27 日

2003 年 5 月 25 日現在：

サクラメント盆地に於ける稲作圃場の整備並びに種籾の播種作業は、前週に引き続その勢いを増している。水田に於ける雑草が、昨年以上に問題となって来た。4 月の低温と降雨が雑草の発芽時期を遅らせ、天候の快復と共に一斉に雑草が繁茂し出した。このため多くの農家が必要に応じ除草剤の撒布を実施した。5 月 25 日現在、65%の水田で播種が完了したが、昨年同期では 93%にて完了していた。出芽している水田は全体の 30%であり（昨年同期：61%、平年：48%）、天候が快復したとは言え、昨年そして平年（5 年平均）より大幅な遅れである。

2003 年産米状況：

	Week ending			5-Year Avg.
	May 25, 2003	May 18, 2003	May 25, 2002	
Seeded (%)	65	35	93	83
Emerged (%)	30	2	61	48

農務省の 3 月 31 日発表によるカリフォルニア産米の作付面積予想は次の通りである。

2003 年産米作付面積予想：

Class	Area Planted 1000 Acres			2003/2002 (%)
	2001 crop	2002 crop	2003 crop	
Long Grain	13	7	5	71
Medium Grain	435	500	500	100
Short Grain	25	26	25	96
Total	473	533	530	99

当該作柄レポートへのご質問又はご意見は下記にお願い致します。

OMIC USA Inc., Portland Oregon

小川正晃 Email : ogawa.max@omicnet.com